Ontario

Norme de formation modulaire

Mineur/Mineuse à ciel ouvert

Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

Norme de formation modulaire

Mineur/Mineuse à ciel ouvert

Programme #770210

Date d'élaboration : décembre 1999
Date d'impression : juillet 2002

Ce document est la propriété du ou de la stagiaire ou de l'employé/employée dont le nom figure à l'intérieur et atteste officiellement de sa formation.

Imprimé sur du papier recyclé
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2002
ISBN 0-7794-3364-5
02-173

TABLE DES MATIÈRES **PAGE**

Préface 1

Directives importantes aux instructeurs et instructrices 4

Directives importantes aux stagiaires 5

Avis / déclaration sur la collecte de renseignements personnels 6

Dossier de la ou du stagiaire 7

Renseignements sur l'instructeur ou l'instructrice 8

Formulaire de la ou du stagiaire 10

Formulaire d'attestation de la formation 11

UNITÉS DE FORMATION

NUMÉRO	TITRE	
U5030	Travailler en toute sécurité dans une mine	13-17
U5031	Verrouiller et étiqueter un matériel et une source d'énergie	18-19
U5032	Utiliser des outils à main et à moteur	20-22
U5033	Faire fonctionner une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux)	23-26
U5034	Faire fonctionner une excavatrice hydraulique	27-30
U5035	Faire fonctionner un chargeur skid-steer	31-34
U5036	Faire fonctionner un bouteur	35-38
U5037	Faire fonctionner une décapeuse	39-42
U5038	Faire fonctionner une niveleuse	43-46

TRAINING UNITÉS DE FORMATION - suite

NUMÉRO	TITRE	PAGE
U5039	Faire fonctionner un chargeur à benne frontale	47-51
U5040	Faire fonctionner un camion-citerne à carburant	52-55
U5041	Faire fonctionner un véhicule de service	56-58
U5042	Faire fonctionner un camion de convoyage	59-63
U5043	Faire fonctionner un camion-citerne à eau	64-67
U5044	Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche	68-72
U5045	Faire fonctionner un convoyeur mobile	73-77
U5046	Faire fonctionner un convoyeur-empileur fixe et radial	78-82
U5047	Faire fonctionner un concasseur mobile	83-87
U5048	Faire fonctionner un concasseur fixe	88-91
U5049	Faire fonctionner un tamis mobile	92-96
U5050	Faire fonctionner un tamis fixe	97-100
U5051	Faire fonctionner une génératrice (plus de 10 kV)	101-103
U5052	Faire fonctionner une pompe portative	104-106
U5053	Faire fonctionner un compresseur	107-109
U5054	Faire fonctionner un perforateur de production	110-114
U5055	Manipuler des agents de tir, des explosifs et des détonateurs	115-117
U5056	Abattre de la roche à l'explosif	118-121
U5057	Utiliser un matériel d'oxycoupage	122-125

Profil d'analyse des compétences

PRÉFACE

L'Unité de l'élaboration et de la normalisation des programmes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités a réalisé ce document en consultation avec des spécialistes représentant l'industrie. Ces normes de formation doivent servir de guide aux travailleurs/ stagiaires et travailleuses/stagiaires, aux instructeurs et instructrices et aux compagnies dans le cadre d'un programme de formation. Elles déterminent par ailleurs les conditions préalables à l'accréditation et la certification du gouvernement.

Critères d'accréditation pour le programme de mineur/mineuse à ciel ouvert.
Deux accréditations sont offertes dans le programme de mineur/mineuse à ciel ouvert : un certificat de réussite (CR) ou un certificat de qualification professionnelle (CQP). Pour être éligible au CR, le travailleur ou la travailleuse doit compléter les 12 modules requis pour les sections 1-5, plus 4 modules au choix des sections 1-5. Pour être éligible au CQP, le travailleur ou la travailleuse doit compléter les 12 modules requis pour les sections 1-5, plus 4 modules au choix des sections 1-5, et les trois modules de la section 6. Il est à noter que les travailleurs ou travailleuses doivent être formés dans leur domaine(s) de spécialisation.

Tronc Commun Modules (Obligatoires)
Section 1 :
Modules à compléter, 3 de 3.

U5030 Travailler en toute sécurité dans une mine.
U5031 Verrouiller et étiqueter un matériel
U5032 Utiliser des outils à main et à moteur.

Modules de Spécialité : Sections 2-6

Section 2 : Production.
Modules à compléter, 2 de 7.

U5034 Faire fonctionner une excavatrice hydraulique.
U5035 Faire fonctionner un chargeur skid-steer.
U5036 Faire fonctionner un bouteur.
U5037 Faire fonctionner une décapeuse.
U5038 Faire fonctionner une niveleuse.
U5039 Faire fonctionner un chargeur à benne frontale.
U5042 Faire fonctionner un camion de convoyage.

PRÉFACE - suite

Section 3 : Véhicules de service.
Modules à compléter, 2 de 5.
Exigence obligatoire : le module Faire fonctionner un camion-citerne à carburant ou le module Faire fonctionner un camion-citerne à eau doit être complété.

U5033 Faire fonctionner une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux).
U5040 Faire fonctionner un camion-citerne à carburant.
U5041 Faire fonctionner un véhicule de service.
U5043 Faire fonctionner un camion-citerne à eau.
U5044 Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche.

Section 4 : Convoyeurs, concasseurs et tamis.
Modules à compléter, 3 de 6 (1 par sous-section).

4a. Convoyeurs :
Compléter 1 des 2 modules sur les convoyeurs.

U5045 Faire fonctionner un convoyeur mobile.
U5046 Faire fonctionner un convoyeur-empileur fixe et radial.

4b. Concasseurs :
Compléter 1 des 2 modules sur les concasseurs.

U5047 Faire fonctionner un concasseur mobile.
U5048 Faire fonctionner un concasseur fixe.

4c. Tamis :
Compléter 1 des 2 modules sur les tamis.

U5049 Faire fonctionner un tamis mobile.
U5050 Faire fonctionner un tamis fixe.

Section 5 : Matériel auxiliaire.
Modules à compléter, 2 de 4.

U5051 Faire fonctionner une génératrice (plus de 10 KV).
U5052 Faire fonctionner une pompe portative.
U5053 Faire fonctionner un compresseur.
U5057 Utiliser un matériel d'oxycoupage.

PRÉFACE - suite

Section 6 : Forage et abattage à l'explosif (requis seulement pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle).
Modules à compléter, 3 de 3.

U5054 Faire fonctionner un perforateur de production.
U5055 Manipuler des agents de tir, des explosifs et des détonateurs.
U5056 Abattre de la roche à l'explosif.

Sommaire d'accréditation

Pour le certificat de réussite :

	Section	Nbre de modules requis	Nbre de modules offerts
•	Tronc commun	3	3
•	Production	2	7
•	Véhicules de service	2	5
•	Convoyeurs, concasseurs, tamis	3	6
•	Matériel auxiliaire	2	4
	plus 4 modules au choix des sections 1-5	4	
Total		16	25

NOTE : Pour être éligible au certificat de qualification professionnelle, le travailleur ou la travailleuse doit détenir le certificat de réussite et avoir complété les 3 modules de la section 6.

Il appartient aux travailleurs/stagiaires et travailleuses/stagiaires, ainsi qu'aux instructeurs et instructrices, de prendre soin de ce manuel. Les normes de formation qu'il contient ont été expressément élaborées pour documenter l'acquisition des compétences des travailleurs/stagiaires et travailleuses/stagiaires.

Le terme «notamment» revient souvent dans ce document. Il comprend un ou plusieurs des articles énumérés, mais ne se limite pas aux articles donnés dans la liste.

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES

Les normes de formation identifient les compétences requises pour ce métier et le programme de formation correspondant.

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d'énoncés simples et concis, qui décrivent les compétences que doivent acquérir chaque travailleur/stagiaire et travailleuse/stagiaire en vue de pouvoir pratiquer son métier comme il faut.

En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et instructrices pourront s'assurer que les travailleurs/stagiaires et travailleuses/stagiaires développent bien les compétences nécessaires à leur métier.

Les instructeurs ou instructrices et les travailleurs/stagiaires ou travailleuses/stagiaires doivent valider chaque compétence acquise avec succès en apposant leur signature et la date à l'endroit approprié.

Les instructeurs et instructrices qui participent à ce programme seront désignés comme signataires autorisés et devront confirmer la réussite de la ou du stagiaire dans l'espace prévu à la fin de chaque unité.

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX STAGIAIRES

Stagiaire

1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque instructeur ou instructrice dans la section «Renseignements sur l'instructeur ou l'instructrice».

2. Les travailleurs/stagiaires et travailleuses/stagiaires sont tenus d'informer le Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle, des changements suivants :

   - changement de nom ou d'adresse du travailleur/stagiaire ou de la travailleuse/stagiaire;

   - changement d'emploi.

3. Dans le cas de stages modulaires, les rapports de formation doivent être signés par un signataire autorisé du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, puis adressés au Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle.

4. Une fois la formation complétée, le signataire autorisé doit remplir et signer le formulaire de la ou du stagiaire, puis l'adresser au Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle.

AVIS / DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

1. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier, L.R.O. 1990, chapitre T.17, décret n° 701/85.

2. Les renseignements sont recueillis afin d'administrer ce programme de formation modulaire à l'intérieur de la province de l'Ontario.

3. Pour toute information relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, s'adresser à :

Directeur de l'apprentissage
Direction des services de soutien en milieu de travail
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
900, rue Bay
17e étage, édifice Mowat
Toronto, Ontario
M7A 1L2
(416) 326-5605

DOSSIER DE LA OU DU STAGIAIRE

Nom de la ou du stagiaire : _____

Contrat n° : _____
(Le cas échéant)

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTEUR OU L'INSTRUCTRICE

Compagnie : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

Sommaire des heures : Sans Objet

Dates d'emploi : Du _____ Au _____

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période : _____
Heures

_____	_____	_____	_____
Signature Instructeur	Date	Signature Stagiaire	Date

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTEUR OU L'INSTRUCTRICE

Compagnie : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

Sommaire des heures :

Dates d'emploi : Du _____ Au _____

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période : _____ Heures

_____	_____	_____	_____
Signature Instructeur	Date	Signature Stagiaire	Date

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTEUR OU L'INSTRUCTRICE

Compagnie : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

Sommaire des heures :

Dates d'emploi : Du _____ Au _____

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période : _____ Heures

_____	_____	_____	_____
Signature Instructeur	Date	Signature Stagiaire	Date

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTEUR OU L'INSTRUCTRICE

Compagnie : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

Sommaire des heures :

Dates d'emploi : Du _____ Au _____

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période : _____ Heures

_____	_____	_____	_____
Signature Instructeur	Date	Signature Stagiaire	Date

Sans Objet

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTEUR OU L'INSTRUCTRICE

Compagnie : _____

Adresse : _____

_____

Téléphone : _____

Sommaire des heures :

Dates d'emploi : Du _____ Au _____

Heures totales de formation et d'instruction données durant cette période : _____ Heures

_____	_____	_____	_____
Signature Instructeur	Date	Signature Stagiaire	Date

FORMULAIRE DE LA OU DU STAGIAIRE

Nom de la ou du stagiaire : _____

En lettres moulées

_____

Signature

Numéro d'assurance sociale : _____

Une fois complétées, les unités de formation doivent être signées sur la page suivante par l'instructeur, l'instructrice ou le signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment rempli et toute autre documentation pertinente, au Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle.

Instruction complétée : Oui ( ) Non ( ) s/o ( )
(preuve requise)

Heures complétées : Oui ( ) Non ( ) s/o ( )
(selon le contrat)

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signataire autorisé : _____

Signature

À L'USAGE DU MFCU :

Recommandation pour se présenter à l'examen : Oui ( ) Non ( )

_____ _____

Signature Conseiller ou conseillère/code du Bureau

FORMULAIRE D'ATTESTATION DE LA FORMATION

UNITÉ DE FORMATION	TITRE	SIGNATAIRE AUTORISÉ
U5030	Travailler en toute sécurité dans une mine	_____
U5031	Verrouiller et étiqueter un matériel et une source d'énergie	_____
U5032	Utiliser des outils à main et à moteur	_____
U5033	Faire fonctionner une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux)	_____
U5034	Faire fonctionner une excavatrice hydraulique	_____
U5035	Faire fonctionner un chargeur skid-steer	_____
U5036	Faire fonctionner un bouteur	_____
U5037	Faire fonctionner une décapeuse	_____
U5038	Faire fonctionner une niveleuse	_____
U5039	Faire fonctionner un chargeur à benne frontale	_____
U5040	Faire fonctionner un camion-citerne à carburant	_____
U5041	Faire fonctionner un véhicule de service	_____
U5042	Faire fonctionner un camion de convoyage	_____
U5043	Faire fonctionner un camion-citerne à eau	_____
U5044	Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche	_____
U5045	Faire fonctionner un convoyeur mobile	_____
U5046	Faire fonctionner un convoyeur-empileur fixe et radial	_____
U5047	Faire fonctionner un concasseur mobile	_____

FORMULAIRE D'ATTESTATION DE LA FORMATION - suite

UNITÉ DE FORMATION	TITRE	SIGNATAIRE AUTORISÉ
U5048	Faire fonctionner un concasseur fixe	_____
U5049	Faire fonctionner un tamis mobile	_____
U5050	Faire fonctionner un tamis fixe	_____
U5051	Faire fonctionner une génératrice (plus de 10 kV)	_____
U5052	Faire fonctionner une pompe portative	_____
U5053	Faire fonctionner un compresseur	_____
U5054	Faire fonctionner un perforateur de production	_____
U5055	Manipuler des agents de tir, des explosifs et des détonateurs	_____
U5056	Abattre de la roche à l'explosif	_____
U5057	Utiliser un matériel d'oxycoupage	_____

Profil d'analyse des compétences

U5030.0 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Travailler en toute sécurité dans une mine en : portant, ajustant et entretenant un équipement de protection et des dispositifs antichute; s'occupant des dangers réels et /ou potentiels et des matières dangereuses; soulevant et transportant à la main des matériaux; travaillant à proximité d'un matériel mobile, fixe ou portatif; travaillant à proximité de convoyeurs en mouvement; travaillant dans et à proximité de l'eau; travaillant en hauteur ou sur des plates-formes surélevées; faisant preuve d'ordre; se conformant aux consignes de l'entreprise en cas d'urgence; et contrôlant le trafic.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5030.01 Porter, ajuster et entretenir un équipement de protection, notamment un écran facial, un casque, des lunettes, des gants et des chaussures de sécurité, des protecteurs auriculaires et des appareils respiratoires, de façon à obtenir une protection optimale, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.02 Porter, ajuster et entretenir des dispositifs antichute de façon à obtenir une protection optimale, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5030.0 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE - Suite

5030.03 S'occuper des dangers réels/potentiels sur le lieu de travail en identifiant les dangers, en manipulant des matières dangereuses, en isolant les endroits dangereux, en nettoyant les déversements et/ou les fuites et en évacuant les lieux, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.04 Travailler en toute sécurité à proximité de matières dangereuses en identifiant les matières dangereuses et en se référant aux fiches techniques santé-sécurité (FTSS), en portant un équipement de protection, en localisant les postes de premiers soins, et en respectant les signaux, les alarmes et les panneaux d'avertissement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.05 Soulever et transporter à la main des matériaux et/ou des fournitures en assurant son équilibre, en vérifiant si la voie est libre, en utilisant les jambes plutôt que le dos, en pliant les genoux, en soulevant en douceur et en demandant de l'aide au besoin, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5030.0 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE - Suite

5030.06 Travailler en toute sécurité à proximité d'un matériel mobile en respectant les alarmes et les signaux d'avertissement du véhicule, en cédant le passage au véhicule, en demeurant visible, en utilisant des signaux manuels et en se tenant à distance sécuritaire du véhicule et des charges suspendues, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.07 Faire fonctionner un appareil de communication, notamment des sirènes, des alarmes, des postes radio et des téléphones, de façon à assurer la sécurité et la productivité, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.08 Travailler sur une tour ou une plate-forme en montant et descendant en 3 points de contact, en contrôlant le dégagement et la hauteur libre, et en portant un dispositif antichute, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.9 Travailler en hauteur, notamment sur des talus, bermes, gradins, bordures de carrière et rampes temporaires, en travaillant dans un endroit sécuritaire seulement, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5030.0 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE - Suite

5030.10 Travailler dans et à proximité de l'eau en s'assurant que le sol soit assez stable, en disposant des talus et des bermes, en respectant les consignes de sauvetage et en s'assurant que le matériel de sauvetage soit en place et en bon état, notamment des bateaux et des dispositifs de flottaison, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.11 Faire preuve d'ordre en s'assurant que le lieu de travail soit sécuritaire, propre et rangé, en signalant les défauts des outils et du matériel, en éliminant les déchets et en nettoyant les outils et le matériel, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.12 Travailler à proximité d'un matériel fixe, mobile ou portatif en restant à l'extérieur des dispositifs de protection et des barricades, en portant un équipement de protection, en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en respectant les alarmes et les systèmes d'avertissement, en restant à distance sécuritaire du matériel et en communiquant avec les autres ouvriers, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5030.0 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE - Suite

5030.13 Travailler à proximité d'un convoyeur en mouvement lorsque le convoyeur est arrêté, en portant un équipement de protection, en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en demeurant à distance des éléments en rotation ou en mouvement, en verrouillant et étiquetant, en nettoyant autour du convoyeur, en dégageant les blocages, en s'assurant que les dispositifs de protection soient en place, en communiquant avec les autres ouvriers et en actionnant la tirette pour arrêter le convoyeur dans une situation d'urgence, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.14 Se conformer aux consignes de l'entreprise en cas d'urgence en se reportant aux plan des mesures d'urgence de l'entre prise et en respectant les règles et les directives établies, conformément à la politique de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5030.15 Contrôler le trafic en respectant les règles et les directives établies, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5031.0 VERROUILLER ET ÉTIQUETER UN MATÉRIEL ET UNE SOURCE D'ÉNERGIE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Verrouiller et étiqueter un matériel et une source d'énergie, notamment un appareillage électrique, un matériel mobile/portatif et une source d'énergie active et non active.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées) _____

Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées) _____

COMPÉTENCES

5031.01 Verrouiller et étiqueter un appareillage électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant de débrancher l'interrupteur marche/arrêt, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5031.02 Verrouiller et étiqueter un matériel mobile ou portatif en isolant la source d'alimentation, en s'assurant de verrouiller l'embrayage ou de débrancher l'interrupteur marche/arrêt, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5031.0 VERROUILLER ET ÉTIQUETER UN MATÉRIEL ET UNE SOURCE D'ÉNERGIE - Suite

5031.03 Verrouiller et étiqueter une source d'énergie active, notamment hydraulique et pneumatique, en éliminant la source d'alimentation, en libérant la pression par des conduites de purge et de mise à l'air libre, en s'assurant de débrancher l'interrupteur marche/arrêt, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5031.04 Verrouiller et étiqueter une source d'énergie non active en isolant la source d'alimentation, en s'assurant de débrancher l'interrupteur marche/arrêt, en empêchant tout mouvement du matériel, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5032.0 UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Utiliser des outils à main et à moteur en : portant un équipement de protection; utilisant, entretenant et rangeant des outils à main, à moteur électrique et pneumatiques et/ou hydrauliques; et inspectant et assemblant des outils à main, à moteur électrique et pneumatiques et/ou hydrauliques. Remarque : L'emploi d'outils activés par explosif exige une formation spéciale.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5032.01 Utiliser des outils à main en portant un équipement de protection et en travaillant conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5032.02 Entretenir et ranger des outils à main en les vérifiant avant, pendant et après leur utilisation, en nettoyant les outils avant de les ranger, en rangeant les outils à l'endroit désigné et en signalant les défectuosités/dommages, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5032.03 UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR - Suite

5032.03 Vérifier et assembler des outils à main à moteur électrique en vérifiant les outils, les accessoires, les cordons et les fiches, en disposant et fixant le cordon prolongateur, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5023.04 Utiliser des outils à main à moteur électrique en portant un équipement de protection, en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en s'assurant que l'objet à travailler soit bien fixé, en remplaçant des accessoires, en arrêtant l'outil et en récupérant le cordon prolongateur, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5032.05 Entretenir et ranger des outils à main à moteur électrique en les vérifiant avant, pendant et après leur utilisation, en nettoyant les outils avant de les ranger, en rangeant les outils à l'endroit désigné et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5032.06 Vérifier et assembler des outils à main pneumatiques et/ou hydrauliques en vérifiant les flexibles d'air, en raccordant le graisseur, en disposant et fixant les flexibles, en vérifiant la pression d'air et en s'assurant que l'outil soit en position «arrêt», conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5032.0 UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR - Suite

5032.07 Utiliser des outils à main pneumatique et/ou hydraulique en portant un équipement de protection, notamment des écrans faciaux, en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en remplaçant des accessoires, en arrêtant l'outil, en libérant la pression des flexibles, en débranchant les flexibles et le séparateur et en récupérant et enroulant les flexibles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5032.08 Entretenir et ranger des outils à main pneumatiques et/ou hydrauliques en les vérifiant avant, pendant et après leur utilisation, en nettoyant les outils avant de les ranger, en rangeant les outils à l'endroit désigné et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5033.0 FAIRE FONCTIONNER UNE PLATE-FORME DE TRAVAIL SURÉLEVÉE (TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; montant et fixant une plate-forme; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'une plate-forme; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; accédant à une plate-forme; actionnant des commandes aériennes; travaillant à partir d'une plate-forme; ravitaillant une plate-forme surélevée en carburant; arrêtant une plate-forme; et protégeant un appareil de levage à déplacer.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5033.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé et tout sol irrégulier , en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.02 Monteret fixer une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) sur une base ferme et de niveau et dans une bonne position, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5033.0 FAIRE FONCTIONNER UNE PLATE-FORME DE TRAVAIL SURÉLEVÉE (TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX) - Suite

5033.03 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide, les pneus et les écrous de roue, en vérifiant le châssis et les accessoires, les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.04 Monter/descendre d'une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) en 3 points de contact en appliquant le(s) dispositif(s) de freinage, en s'assurant que les commandes soient en position neutre et en actionnant le bloc d'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.05 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en manoeuvrant la plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) à l'aide des commandes de descente, en vérifiant la soupape de retenue, en vérifiant les instruments et les dispositifs avertisseurs, en vérifiant les freins, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5033.0 FAIRE FONCTIONNER UNE PLATE-FORME DE TRAVAIL SURÉLEVÉE (TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX) - Suite

5033.06 Accéder à une plate-forme en montant et descendant en 3 points de contact en réglant le dispositif antichute, en vérifiant les plates rabattables et les garde-fous, en chargeant et arrimant les outils, les matériaux et les fournitures, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.07 Actionner des commandes aériennes pour accéder à la position de travail en montant, descendant et tournant la plate-forme, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.08 Travailler à partir d'une plate-forme en s'assurant que le dégagement soit adéquat pour soi-même, la plate-forme et les cordes lors de la montée et/ou descente du matériel, des matériaux et des fournitures, en restant en communication avec les autres ouvriers et en respectant les limites d'approche électrique, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.09 Ravitailler une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le moteur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements et en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5033.0 FAIRE FONCTIONNER UNE PLATE-FORME DE TRAVAIL SURÉLEVÉE (TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX) - Suite

5033.10 Arrêter une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) en coupant le bloc d'alimentation et en stationnant, protégeant et mettant en place le véhicule à l'endroit désigné, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5033.11 Protéger un appareil de levage à déplacer à l'aide de sangles d'arrimage en abaissant la flèche en position de repos, en soulevant les stabilisateurs et en installant des housses de flèche, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5034.0 FAIRE FONCTIONNER UNE EXCAVATRICE HYDRAULIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une excavatrice hydraulique en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'une excavatrice hydraulique; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant une excavatrice hydraulique jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner une excavatrice hydraulique; chargeant un véhicule de convoyage; arrêtant et ravitaillant une excavatrice hydraulique en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5034.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5034.0 FAIRE FONCTIONNER UNE EXCAVATRICE HYDRAULIQUE - Suite

5034.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide, le panneau, les embrayages, les convertisseurs de couple et les rubans de frein, en vérifiant le klaxon, les phares et les dispositifs avertisseurs, en vérifiant le système d'échappement, en inspectant les goujons de la benne et l'hydraulique de la pelle, en suivant la liste de contrôle du fabricant, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.03 Monter/descendre d'une excavatrice hydraulique en 3 points de contact en plaçant la benne et les commandes de direction en position neutre, en actionnant le moteur, en réglant le papillon des gaz au ralenti et en s'assurant que les phares et les commandes soient en état de fonctionner, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant que la lecture des manomètres soit normale et que le système hydraulique soit en état de marche, en vérifiant la direction et les freins; en étant attentif aux bruits inhabituels dans les roulements et les moteurs; en détectant les odeurs inhabituelles; en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5034.0 FAIRE FONCTIONNER UNE EXCAVATRICE HYDRAULIQUE - Suite

5034.05 Conduire une excavatrice hydraulique jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, et en restant à distance des installations électriques, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.06 Faire fonctionner une excavatrice hydraulique sur une base ferme en s'assurant que le dégagement soit adéquat, en respectant les signaux et en creusant, déplaçant et déchargeant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.07 Charger un véhicule de convoyage en communiquant avec les autres ouvriers, en mettant en place le véhicule de convoyage, en s'assurant que le dégagement soit adéquat et que les mouvements vers l'avant et vers l'arrière soient possibles, et en répartissant la charge, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.08 Arrêter une excavatrice hydraulique en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact et/ou en se conformant à d'autres directives d'urgence, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5034.0 FAIRE FONCTIONNER UNE EXCAVATRICE HYDRAULIQUE - Suite

5034.09 Arrêter une excavatrice hydraulique en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en abaissant la benne jusqu'au sol; en mettant en place le véhicule et en se protégeant de tout mouvement accidentel, en appliquant le frein de stationnement, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.10 Ravitailler une excavatrice hydraulique en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le moteur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements et en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5034.11 Effectuer des opérations mineures d'entretien et de réglage sur une excavatrice hydraulique en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en vérifiant et rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5035.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR SKID-STEER

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un chargeur skid-steer en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un chargeur skid-steer; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un chargeur skid steer jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner, arrêtant et ravitaillant un chargeur skid-steer en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5035.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue, le châssis et les éléments structuraux, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5035.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR SKID-STEER - Suite

5035.03 Monter/descendre d'un chargeur skid-steer en 3 points de contact en plaçant la benne et les commandes de direction en position neutre, en actionnant le moteur et en réglant le papillon des gaz au ralenti, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant que la ceinture de sécurité soit bouclée et que le garde-corps soit en place et bien fixé, en vérifiant les manomètres, le système hydraulique, la direction et les freins, en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.05 Conduire un chargeur skid-steer jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5035.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR SKID-STEER - Suite

5035.06 Faire fonctionner un chargeur skid-steer pour charger et décharger des matériaux/fournitures en montant, abaissant, inclinant et basculant la benne, en chargeant et équilibrant la benne et la machine, en choisissant le rapport d'engrenage approprié, en respectant les panneaux de signalisation, en réglant la vitesse en fonction des conditions de la route et en s'assurant que la voie soit libre avant de bouger la machine, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.07 Arrêter un chargeur skid-steer en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.08 Arrêter un chargeur skid-steer en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en mettant en place le véhicule et en se protégeant de tout mouvement accidentel, en abaissant la benne et/ou les accessoires jusqu'au sol, en appliquant le frein de stationnement, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5035.09 Ravitailler un chargeur skid-steer en carburant en contrôlant la ventilation, en s'abstenant de fumer, en arrêtant le moteur, en évitant les déversements et en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5035.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR SKID-STEER - Suite

5035.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chargeur skid-steer en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, et en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5036.0 FAIRE FONCTIONNER UN BOUTEUR

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un bouteur en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un bouteur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un bouteur jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner, arrêtant et ravitaillant un bouteur en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5036.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en vérifiant les dispositifs d'urgence, en s'assurant que les sorties soient accessibles, en s'assurant que le rétroviseur et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide; en vérifiant les chenilles; en inspectant le châssis et les accessoires; en vérifiant les courroies et les flexibles; en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5036.0 FAIRE FONCTIONNER UN BOUTEUR - Suite

5036.03 Monter/descendre d'un bouteur en 3 points de contact en plaçant la lame et/ou les accessoires et les commandes hydrauliques et de direction en position neutre, en actionnant le moteur; en réglant le papillon des gaz au ralenti et en vérifiant les phares et les commandes, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement avec le moteur en marche en vérifiant les rétroviseurs, en vérifiant le niveau et l'état des liquides, en vérifiant le niveau et l'état des liquides; en vérifiant les manomètres et le système hydraulique; en vérifiant le klaxon, les phares, les dispositifs avertisseurs et les alarmes de recul, en vérifiant les courroies et les flexibles, en vérifiant les freins de service et d'urgence, en vérifiant la direction et le système d'échappement, en étant attentif aux bruits inhabituels dans les roulements et le moteur, en détectant les odeurs inhabituelles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.05 Conduire un bouteur jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en réglant la vitesse en fonction des conditions de la route, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente et en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5036.0 FAIRE FONCTIONNER UN BOUTEUR - Suite

5036.06 Faire fonctionner un bouteur pour déplacer des produits/matériaux en choisissant le rapport d'engrenage et la vitesse du véhicule, en mettant en place le véhicule, en alignant la lame et/ou l'accessoire, en respectant les signaux et les directives, et en manoeuvrant sur des surfaces accidentées, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.07 Arrêter un bouteur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.08 Arrêter un bouteur en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en abaissant la lame et/ou les accessoires jusqu'au sol, en mettant en place le véhicule et en se protégeant de tout mouvement accidentel, en appliquant le frein de stationnement; en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5036.09 Ravitailler un bouteur en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le moteur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements et en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5036.0 FAIRE FONCTIONNER UN BOUTEUR - Suite

5036.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien et de réglage sur un bouteur en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide; en remplaçant les courroies et les flexibles, et en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5037.0 FAIRE FONCTIONNER UNE DÉCAPEUSE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une décapeuse en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'une décapeuse; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant une décapeuse jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner, arrêtant et ravitaillant une décapeuse en carburant, et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5037.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant tous les niveaux de liquide, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue, les courroies et les flexibles, en inspectant le châssis et la lame, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5037.0 FAIRE FONCTIONNER UNE DÉCAPEUSE - Suite

5037.03 Monter/descendre d'une décapeuse en 3 points de contact en abaissant la benne, en bouclant les ceintures de sécurité, en plaçant les commandes en position neutre, notamment la transmission, en actionnant le bloc d'alimentation et en engageant la transmission, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant que les commandes de la lame soient opérationnelles, en vérifiant les rétroviseurs, en vérifiant le niveau et l'état des liquides, en vérifiant les manomètres et le système hydraulique, en vérifiant le klaxon, les phares, les dispositifs avertisseurs et les alarmes de recul, en vérifiant les courroies et les flexibles, en vérifiant les freins de service et d'urgence, en vérifiant la direction et le système d'échappement, en étant attentif aux bruits inhabituels dans les roulements et le moteur, en détectant les odeurs inhabituelles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.05 Conduire une décapeuse jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant la limite de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5037.0 FAIRE FONCTIONNER UNE DÉCAPEUSE - Suite

5037.06 Faire fonctionner une décapeuse en montant et abaissant la lame, en réglant l'angle et la hauteur de la lame, et en raclant, nivelant et éliminant des matières étrangères, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.07 Arrêter une décapeuse en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.08 Arrêter une décapeuse en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en abaissant la benne jusqu'au sol, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air, en appliquant les freins de stationnement et en disposant des cales, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5037.09 Ravitailler une décapeuse en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le moteur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5037.0 FAIRE FONCTIONNER UNE DÉCAPEUSE - Suite

5037.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur une décapeuse en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, et en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5038.0 FAIRE FONCTIONNER UNE NIVELEUSE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une niveleuse en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'une niveleuse; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant une niveleuse jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner, arrêtant et ravitaillant une niveleuse en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5038.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant tous les niveaux de liquide, en vérifiant les pneus et les goujons/écrous de roue, en inspectant le châssis et la lame, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5038.0 FAIRE FONCTIONNER UNE NIVELEUSE - Suite

5038.03 Monter/descendre d'une niveleuse en 3 points de contact en actionnant le bloc d'alimentation et en engageant la transmission, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant que les commandes de la lame soient opérationnelles, en vérifiant les rétroviseurs, en vérifiant le niveau et l'état des liquides, en vérifiant les manomètres et le système hydraulique, en vérifiant le klaxon, les phares, les dispositifs avertisseurs et les alarmes de recul, en vérifiant les courroies et les flexibles, en vérifiant les freins de service et d'urgence, en vérifiant la direction et le système d'échappement, en étant attentif aux bruits inhabituels dans les roulements et le moteur, en détectant les odeurs inhabituelles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant..

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.05 Conduire une niveleuse jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente; en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5038.0 FAIRE FONCTIONNER UNE NIVELEUSE - Suite

5038.06 Faire fonctionner une niveleuse en montant et abaissant la lame, en réglant l'angle et la hauteur de la lame, en raclant et nivelant, en choisissant le rapport d'engrenage approprié, en respectant les panneaux de signalisation, en réglant la vitesse en fonction des conditions de la route et en s'assurant que la voie soit libre avant de bouger la machine, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.07 Faire fonctionner une niveleuse pour entretenir des routes en nivelant et nettoyant des déversements, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.08 Arrêter une niveleuse en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.09 Arrêter une niveleuse en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en réglant la lame dans le périmètre de la machine, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en appliquant les freins de stationnement, en purgeant les réservoirs d'air et en disposant des cales, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5038.0 FAIRE FONCTIONNER UNE NIVELEUSE - Suite

5038.10 Ravitailler une niveleuse en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le moteur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5038.11 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur une niveleuse en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5039.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un chargeur à benne frontale en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un chargeur à benne frontale; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un chargeur à benne frontale jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner un chargeur à benne frontale; chargeant une benne et un véhicule de convoyage; arrêtant et ravitaillant un chargeur à benne frontale en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5039.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant tous les niveaux de liquide, en vérifiant les chenilles, les pneus, les goujons/écrous de roue et les cales, en inspectant le châssis et la benne, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5039.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE - Suite

5039.03 Monter/descendre d'un chargeur à benne frontale en 3 points de contact en bouclant les ceintures de sécurité, en plaçant les commandes en position neutre, notamment de benne et de direction, et en actionnant le bloc d'alimentation/moteur, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en vérifiant les rétroviseurs, en vérifiant le niveau et l'état des liquides, en vérifiant les manomètres et le système hydraulique, en contrôlant les niveaux d'air et d'huile, en surveillant le tableau de bord, en vérifiant le klaxon, les phares, les dispositifs avertisseurs et les alarmes de recul, en vérifiant les courroies et les flexibles, en vérifiant les freins de service et d'urgence, en vérifiant la direction et le système d'échappement, en étant attentif aux bruits inhabituels dans les roulements, le moteur et le groupe motopropulseur, en détectant les odeurs inhabituelles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.05 Conduire un chargeur à benne frontale jusqu'au lieu de travail en plaçant la benne près du sol, en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5039.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE - Suite

5039.06 Faire fonctionner un chargeur à benne frontale en montant, abaissant, inclinant et basculant la benne, en choisissant le rapport d'engrenage approprié, en respectant les panneaux de signalisation et en réglant la vitesse en fonction des conditions de la route, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.07 Charger la benne en mettant en place le chargeur, en vérifiant le dégagement requis pour la benne, en s'assurant que la voie soit libre avant de bouger la machine et en restant à distance des installations électriques, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.08 Charger un véhicule de convoyage en mettant en place le véhicule, en s'assurant que le dégagement soit adéquat, en se déplaçant vers l;'avant et vers l'arrière, en répartissant la charge et en restant à distance des installations électriques, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.09 Faire fonctionner un chargeur à benne frontale pour empiler des matériaux en se déplaçant vers l'avant et vers l'arrière, en s'assurant que le dégagement soit adéquat, en manoeuvrant sur des surfaces accidentées, en utilisant des méthodes d'empilage appropriées et en restant à distance des installations électriques, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5039.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE - Suite

5039.10 Faire fonctionner un chargeur à benne frontale pour entretenir des routes en nivelant et nettoyant des déversements, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.11 Arrêter un chargeur à benne frontale en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.12 Arrêter un chargeur à benne frontale en situation normale en stationnant le véhicule à l'endroit désigné, en abaissant la benne et/ou les accessoires jusqu'au sol, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air, en appliquant les freins de stationnement et en disposant des cales, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5039.13 Ravitailler un chargeur à benne frontale en carburant en contrôlant la ventilation, en s'assurant que le moteur soit arrêté, en s'abstenant de fumer; en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5039.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE - Suite

5039.14 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chargeur à benne frontale en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5040.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À CARBURANT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un camion-citerne à carburant en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un camion-citerne à carburant; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un camion-citerne à carburant jusqu'au lieu de travail; transférant du carburant à un matériel; arrêtant et ravitaillant un camion-citerne à carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5040.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5040.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À CARBURANT - Suite

5040.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant qu'il n'y ait aucune cigarette allumée ou flamme nue dans et autour du véhicule, en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue et les cales, en inspectant le châssis et les accessoires; en vérifiant l'intégrité du réservoir, en vérifiant l'équipement de lutte contre les déversements, les tuyaux et les buses de carburant, en confirmant la présence des plaques-étiquettes de danger, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.03 Monter/descendre d'un camion-citerne à carburant en 3 points de contact en bouclant les ceintures de sécurité, ; en plaçant les commandes en position neutre, notamment la transmission et le système hydraulique, et en mettant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant qu'il n'y ait aucune cigarette allumée ou flamme nue dans et autour du véhicule, en vérifiant les niveaux d'air et d'huile, en vérifiant le fonctionnement du tableau de bord, en étant attentif aux bruits inhabituels et en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les freins et la direction, en vérifiant les dispositifs avertisseurs, les phares, les alarmes de recul et les prises de force, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5040.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À CARBURANT - Suite

5040.05 Conduire un camion-citerne à carburant jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.06 Transférer du carburant à un matériel en gardant le véhicule immobile, en respectant les limites de charge et les méthodes de branchement, en contrôlant la ventilation, en s'assurant qu'il n'y ait aucune cigarette allumée ou flamme nue dans et autour de la zone de transfert, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.07 Arrêter un camion-citerne à carburant en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.08 Arrêter un camion-citerne à carburant en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air et en disposant des cales, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5040.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À CARBURANT - Suite

5040.09 Ravitailler un camion-citerne à carburant en contrôlant la ventilation, en s'assurant qu'il n'y ait aucune cigarette allumée ou flamme nue dans la zone de ravitaillement, en arrêtant le moteur, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5040.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion-citerne à carburant en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5041.0 FAIRE FONCTIONNER UN VÉHICULE DE SERVICE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un véhicule de service en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un véhicule de service; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un véhicule de service jusqu'au lieu de travail; transportant des matériaux et/ou du personnel; arrêtant et ravitaillant un véhicule de service en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5041.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue et les cales, en vérifiant le châssis et les accessoires, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5041.0 FAIRE FONCTIONNER UN VÉHICULE DE SERVICE - Suite

5041.03 Monter/descendre d'un véhicule de service en 3 points de contact en bouclant les ceintures de sécurité, en plaçant les commandes en position neutre, notamment la transmission et le système hydraulique, en actionnant le bloc d'alimentation et en mettant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en contrôlant les niveaux de liquide, en étant attentif aux bruits inhabituels, en vérifiant les manomètres, les freins et la direction, en vérifiant les dispositifs avertisseurs, les phares et les alarmes de recul, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.05 Conduire un véhicule de service jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.06 Transporter des matériaux et/ou du personnel en chargeant et déchargeant avec le véhicule immobile, en respectant les limites de charge, en bouclant les ceintures de sécurité et en arrimant les garde-corps et les chaînes, en respectant les méthodes de raccordement, en arrimant la charge et en respectant les limites de vitesse, les panneaux de signalisation et les directives, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5041.0 FAIRE FONCTIONNER UN VÉHICULE DE SERVICE - Suite

5041.07 Arrêter un véhicule de service en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.08 Arrêter un véhicule de service en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air et en disposant des cales, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.09 Ravitailler un véhicule de service en carburant en contrôlant la ventilation, en s'abstenant de fumer, en arrêtant le moteur, et en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5041.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un véhicule de service en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5042.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un camion de convoyage en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un camion de convoyage; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un camion de convoyage jusqu'au lieu de travail; mettant en place un camion de convoyage; transportant et déchargeant des produits; arrêtant et ravitaillant un camion de convoyage en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5042.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5042.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE - Suite

5042.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue et les cales, en vérifiant le châssis et les accessoires, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.03 Monter/descendre d'un camion de convoyage en 3 points de contact en bouclant les ceintures de sécurité, en plaçant les commandes en position neutre, notamment la transmission et le système hydraulique, en actionnant le bloc d'alimentation et en mettant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en vérifiant les niveaux d'air et d'huile, en surveillant le tableau de bord, en étant attentif aux bruits inhabituels dans le moteur et le groupe motopropulseur, en vérifiant les freins et la direction, en vérifiant les vérins de basculement, en vérifiant les dispositifs avertisseurs, les phares et les alarmes de recul, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5042.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE - Suite

5042.05 Conduire un camion de convoyage jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.06 Mettre en place un camion pour charger de l'agrégat en s'assurant qu'il n'y ait pas de personnel non autorisé dans la zone de chargement, en mettant en place le véhicule et en s'assurant que le voie soit libre avant de bouger le camion, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.07 Transporter des charges en conduisant le véhicule avec la caisse bien arrimée et en respectant la limite de vitesse, les panneaux de signalisation et les directives, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.08 Décharger un camion en mettant en place le véhicule sur une surface de niveau, en s'assurant que le dégagement soit adéquat pour le camion et la caisse, en respectant les signaux, notamment mouvement vers l'avant et vers l'arrière et déchargement, en s'assurant que le butoir/bloc d'arrêt soit en place et bien fixé, en abaissant et bloquant la caisse avant de déplacer le camion, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5042.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE - Suite

5042.09 Arrêter un camion de convoyage en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.10 Arrêter a un camion de convoyage en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en abaissant et bloquant la caisse, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en disposant des cales, en appliquant le frein de stationnement et en purgeant les réservoirs d'air, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5042.11 Ravitailler un camion de convoyage en carburant en contrôlant la ventilation, en s'abstenant de fumer, en arrêtant le moteur, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5042.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE - Suite

5042.12 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion de convoyage en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5043.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À EAU

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un camion-citerne à eau en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un camion-citerne à eau; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un camion-citerne à eau jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner un camion-citerne à eau; arrêtant et ravitaillant un camion-citerne à eau en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5043.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5043.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À EAU - Suite

5043.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les rétroviseurs et les pare-brises soient propres et ne présentent aucun défaut visible, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les pneus, les goujons/écrous de roue, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant le châssis et les accessoires, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.03 Monter/descendre d'un camion-citerne à eau en 3 points de contact en bouclant les ceintures de sécurité, en plaçant les commandes en position neutre, notamment la transmission et le système hydraulique, et en mettant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en vérifiant les niveaux d'air et d'huile, en vérifiant le tableau de bord, en étant attentif aux bruits inhabituels dans le moteur et le groupe motopropulseur, en vérifiant les freins et la direction, en vérifiant les dispositifs avertisseurs, les phares et les alarmes de recul, en s'assurant que la citerne soit pleine d'eau, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5043.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À EAU - Suite

5043.05 Conduire un camion-citerne à eau jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.06 Faire fonctionner un camion-citerne à eau en respectant la limite de vitesse et les directives de contrôle du trafic, en suivant l'itinéraire établi, en contrôlant la poussière et en remplissant la citerne, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.07 Arrêter un camion-citerne à eau en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.08 Arrêter un camion-citerne à eau en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en disposant des cales, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en appliquant le frein de stationnement et en purgeant les réservoirs d'air, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5043.0 FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À EAU - Suite

5043.09 Ravitailler un camion-citerne à eau en carburant en contrôlant la ventilation, en s'abstenant de fumer, en arrêtant le moteur, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5043.10 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion-citerne à eau en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5044.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant/descendant d'un chariot élévateur à fourche; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un chariot élévateur à fourche jusqu'au lieu de travail; faisant fonctionner un chariot élévateur à fourche; transportant et déchargeant un matériel et des matériaux; arrêtant et ravitaillant un chariot élévateur à fourche en carburant; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5044.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5044.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE
- Suite

5044.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en s'assurant que les protecteurs soient en place, en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en vérifiant les courroies d'entraînement et les chaînes, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant le palan, en vérifiant les pneus et les goujons/écrous de roue, en vérifiant les courroies et les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.03 Monter/descendre d'un chariot élévateur à fourche en 3 points de contact en s'assurant que le frein de stationnement/urgence soit appliqué, en plaçant les commandes en position neutre, en actionnant l'alimentation en carburant et/ou le bloc d'alimentation, en amorçant le moteur et en allumant les feux d'avertissement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en s'assurant que les commandes soient en position neutre, en appliquant le frein de stationnement/urgence, en abaissant la fourche jusqu'au sol, en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant la présence de fuites, en vérifiant les dispositifs avertisseurs, les alarmes de recul et les phares, en surveillant le tableau de bord, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5044.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE - Suite

5044.05 Conduire un chariot élévateur à fourche jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en se déplaçant sur une pente, en restant à distance des installations électriques, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.06 Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche en choisissant le rapport d'engrenage et la vitesse appropriés, en mettant en place le véhicule, en disposant la fourche pour lever avec des palettes et/ou des accessoires, en fixant et équilibrant la charge, en s'assurant que le dégagement soit suffisant pour le véhicule et la charge, en s'assurant que la voie soit libre avant de bouger la machine, en restant à distance des installations électriques et en manipulant des matières dangereuses, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.07 Transporter un matériel et des matériaux en conduisant le véhicule avec la fourche/charge en position baissée, en conduisant en marche avant ou en marche arrière, en garantissant un maximum de visibilité et de stabilité, en respectant la limite de vitesse, les panneaux de signalisation et les directives, en transportant des matières dangereuses, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5044.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE - Suite

5044.08 Décharger un matériel et des matériaux en vérifiant la zone de déchargement, en mettant en place le véhicule, en déposant la charge, en vérifiant le dégagement et en manipulant des matières dangereuses, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.09 Arrêter un chariot élévateur à fourche en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.10 Arrêter un chariot élévateur à fourche en situation normale en stationnant à l'endroit désigné, en abaissant la fourche jusqu'au sol, en appliquant le frein de stationnement/urgence, en disposant des cales, en coupant le contact et/ou l'alimentation en carburant, en purgeant les réservoirs d'air et en retirant les clés, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5044.11 Ravitailler un chariot élévateur à fourche en carburant, notamment au diesel, au propane et à batterie, en contrôlant la ventilation, en s'abstenant de fumer, en arrêtant le moteur, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5044.0 FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE - Suite

5044.12 Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chariot élévateur à fourche en lubrifiant le matériel et les accessoires, en complétant les niveaux de liquide, en remplaçant les courroies et les flexibles, en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5045.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un convoyeur mobile en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; montant et fixant un convoyeur mobile; effectuant des vérifications avant la mise en marche; procédant à un entretien et mettant en marche un convoyeur; préparant et/ou réglant une courroie; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; transportant des matériaux et éliminant des blocages; et verrouillant et étiquetant un matériel.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées) _____

Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées) _____

COMPÉTENCES

5045.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.02 Monter et fixer un convoyeur mobile sur une base ferme et de niveau en bloquant les roues et en s'assurant que le dégagement soit suffisant pour permettre le fonctionnement du matériel, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5045.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE - Suite

5045.03 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un convoyeur en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient en place et bien fixés, en s'assurant que les tirettes soient en place, bien fixées et en état de fonctionner, en vérifiant les commutateurs à bascule, les courroies d'entraînement, les chaînes, les poulies de tête, de retour et de tension et les galets-tendeurs, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en vérifiant la courroie et les accessoires, en fixant les supports, les goulottes et le bâti du convoyeur, en éliminant les déversements et les blocages, en évaluant la gravité des défectuosités, en vérifiant les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.04 Procéder à l'entretien d'un convoyeur à l'arrêt en respectant les directives de verrouillage et d'étiquetage, en épissant et réparant une courroie, en lubrifiant des éléments, en remplaçant des rouleaux et en nettoyant des déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.05 Mettre en marche un convoyeur en déclenchant l'alarme de mise en marche, en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis, en actionnant le bouton de mise en marche, notamment à distance et local, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5045.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE - Suite

5045.06 Préparer et/ou régler une courroie de convoyeur mobile conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise, aux directives écrites et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.07 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un convoyeur et de ses éléments en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les interrupteurs de commande, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant l'état de la courroie, notamment l'alignement et la tension, en s'assurant que les tirettes soient en place, bien fixées et en état de fonctionner, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.08 Transporter des matériaux en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en contrôlant le débit, en déplaçant les points de décharge, en s'assurant que la courroie du convoyeur soit correctement alignée et réglée, en déplaçant l'interrupteur de fin de course, en minimisant les déversements et en rédigeant des rapports, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.09 Éliminer des blocages en arrêtant, verrouillant et étiquetant un convoyeur et en anticipant tout mouvement soudain des éléments du convoyeur et/ou de l'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5045.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE - Suite

5045.11 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.12 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.13 Arrêter un convoyeur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en actionnant la tirette, en appuyant sur le bouton d'arrêt ou l'interrupteur, en désactivant les systèmes connexes, en respectant d'autres directives d'urgence et en signalant l'incident, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5045.14 Arrêter un convoyeur en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en arrêtant ou désactivant les systèmes connexes dans l'ordre requis, en vidant la courroie et en appuyant sur le bouton d'arrêt, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5045.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE - Suite

5045.15 Déplacer un convoyeur et des éléments en s'assurant que la courroie soit vide, en s'assurant que la source d'alimentation soit débranchée, en bloquant les roues et en demandant de l'aide, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5046.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un convoyeur-empileur fixe et radial en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; procédant à un entretien; mettant en marche un convoyeur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; transportant des matériaux; préparant et/ou réglant une courroie; éliminant des blocages et verrouillant et étiquetant un matériel; arrêtant un convoyeur; déplaçant ou ajustant un convoyeur; et effectuant des opérations mineures d'entretien.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5046.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5046.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL - Suite

5046.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un convoyeur en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient en place et bien fixés, en s'assurant que les tirettes soient en place, bien fixées et en état de fonctionner, en vérifiant les commutateurs à bascule, les courroies d'entraînement, les chaînes, les poulies de tête, de retour et de tension et les galets-tendeurs, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en vérifiant la courroie et les accessoires, en vérifiant les flexibles, en fixant les supports, les goulottes et le bâti du convoyeur, en éliminant les déversements et les blocages, en évaluant la gravité des défectuosités, en vérifiant les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.03 Procéder à l'entretien d'un convoyeur-empileur à l'arrêt en respectant les directives de verrouillage et d'étiquetage, en épissant et réparant une courroie, en lubrifiant des éléments, en remplaçant des rouleaux et en nettoyant des déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.04 Mettre en marche un convoyeur-empileur en déclenchant l'alarme de mise en marche, en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis, en actionnant le bouton de mise en marche, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5046.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL - Suite

5046.05 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un convoyeur-empileur et de ses éléments en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les interrupteurs de commande, en vérifiant les niveaux de liquide, en vérifiant l'état de la courroie, notamment l'alignement et la tension, en s'assurant que les tirettes soient en place, bien fixées et en état de fonctionner, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.06 Transporter des matériaux en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en contrôlant le débit, en déplaçant les points de décharge, en s'assurant que la courroie du convoyeur soit correctement alignée et réglée, en déplaçant l'interrupteur de fin de course, en minimisant les déversements et en rédigeant des rapports, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.07 Préparer et/ou régler une courroie de convoyeur-empileur conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise, aux directives écrites et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.08 Éliminer des blocages en arrêtant, verrouillant et étiquetant un convoyeur-empileur et en anticipant tout mouvement soudain des éléments du convoyeur et/ou de l'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5046.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL - Suite

5046.09 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.10 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.11 Arrêter un convoyeur-empileur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en actionnant la tirette, en appuyant sur le bouton d'arrêt ou l'interrupteur, en désactivant les systèmes connexes et en signalant l'incident, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.12 Arrêter un convoyeur-empileur en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en arrêtant ou désactivant les systèmes connexes dans l'ordre requis, en vidant la courroie et en appuyant sur le bouton d'arrêt, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5046.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL - Suite

5046.13 Déplacer ou ajuster un convoyeur-empileur en s'assurant que la voie ne soit pas obstruée par des matériaux, du personnel et des véhicules, et en isolant la zone, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5046.14 Procéder à l'entretien d'un convoyeur-empileur à l'arrêt en respectant les directives de verrouillage et d'étiquetage, en épissant et réparant une courroie, en lubrifiant des éléments, en remplaçant des rouleaux et en nettoyant des déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5047.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un concasseur mobile en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; montant et fixant un concasseur; effectuant des vérifications avant la mise en marche; mettant en marche un concasseur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; faisant fonctionner et réglant un concasseur; éliminant les blocages; verrouillant et étiquetant un matériel; procédant à l'entretien d'un concasseur; arrêtant et déplaçant un concasseur.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées) _____

Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées) _____

COMPÉTENCES

5047.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.02 Monter et fixer un concasseur mobile sur une base ferme et de niveau et en s'assurant que le dégagement soit suffisant pour le matériel et les accessoires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5047.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE - Suite

5047.03 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un concasseur mobile en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient en place et bien fixés, en vérifiant les courroies d'entraînement et les chaînes, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en vérifiant les goulottes et le bâti, en éliminant les déversements et les blocages, en évaluant la gravité des défectuosités, en vérifiant les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.04 Mettre en marche un concasseur en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis, en actionnant le système de graissage, le système de refroidissement et le bouton de mise en marche, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.05 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en vérifiant les interrupteurs de commande, en recherchant les accumulations et/ou les blocages, en vérifiant le(s) système(s) de graissage, en vérifiant le réglage d'un concasseur, en s'assurant que les protecteurs soient en place et bien fixés, en vérifiant les ampèremètres, en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant la présence de fuites, en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5047.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE - Suite

5047.06 Faire fonctionner un concasseur en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en modifiant un réglage, en ouvrant des portes/goulottes, en contrôlant la vitesse d'un dispositif d'alimentation, en contrôlant la qualité de l'air à l'aide de pulvérisateurs d'eau et en complétant un rapport/registre, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.07 Régler les éléments d'un concasseur, notamment l'ouverture d'un concasseur, un dispositif d'alimentation et un rouleau, de façon à assurer le débit et la qualité d'un produit, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.08 Éliminer les blocages en arrêtant et verrouillant un concasseur, en anticipant tout mouvement soudain d'un concasseur et/ou de l'alimentation et en observant des précautions spéciales en cas de pontage, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature
_____	_____	_____

5047.09 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5047.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE - Suite

5047.10 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.11 Procéder à l'entretien d'un concasseur en verrouillant et étiquetant un matériel, en réglant des niveaux de liquide et des courroies d'entraînement, en lubrifiant des éléments et en nettoyant les déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.12 Arrêter un concasseur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en appuyant sur le bouton/interrupteur d'arrêt, en désactivant les systèmes connexes, en respectant d'autres directives d'urgence et en signalant l'incident, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5047.13 Arrêter un concasseur en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en arrêtant ou désactivant des systèmes connexes dans l'ordre requis, en vidant un concasseur, en appuyant sur le bouton d'arrêt et en purgeant les réservoirs d'air, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5047.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE - Suite

5047.14 Déplacer un concasseur et des éléments en s'assurant que le concasseur soit vide, en débranchant la source d'alimentation et en bloquant les roues, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5048.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR FIXE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un concasseur fixe en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; mettant en marche un concasseur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; faisant fonctionner et réglant un concasseur; éliminant les blocages; verrouillant et étiquetant un matériel; procédant à l'entretien d'un concasseur; et arrêtant un concasseur.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées) _____

Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées) _____

COMPÉTENCES

5048.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un concasseur en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient place et bien fixés, en vérifiant les courroies d'entraînement et les chaînes, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en vérifiant les goulottes et le bâti, en éliminant les déversements et les blocages, en évaluant la gravité des défectuosités, en vérifiant les flexibles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5048.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR FIXE - Suite

5048.03 Mettre en marche un concasseur en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis, en actionnant le système de graissage, le système de refroidissement et le bouton de mise en marche, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en vérifiant les interrupteurs de commande, en recherchant les accumulations et/ou les blocages, en vérifiant le(s) système(s) de graissage, en vérifiant le réglage d'un concasseur, en s'assurant que les protecteurs soient en place et bien fixés, en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant la présence de fuites, en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.05 Faire fonctionner un concasseur en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en modifiant un réglage, en ouvrant des portes/goulottes, en contrôlant la vitesse d'un dispositif d'alimentation et d'un convoyeur, en contrôlant la qualité de l'air à l'aide de pulvérisateurs d'eau et en complétant un rapport/registre, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.06 Régler les éléments d'un concasseur, notamment l'ouverture d'un concasseur, un dispositif d'alimentation et un rouleau, de façon à assurer le débit et la qualité d'un produit, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5048.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR FIXE - Suite

5048.07 Éliminer les blocages en arrêtant et verrouillant un concasseur, en anticipant tout mouvement soudain d'un concasseur et/ou de l'alimentation et en observant des précautions spéciales en cas de pontage, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.08 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.09 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.10 Procéder à l'entretien d'un concasseur en verrouillant et étiquetant un matériel, en réglant des niveaux de liquide et des courroies d'entraînement, en lubrifiant des éléments et en nettoyant les déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5048.0 FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR FIXE - Suite

5048.11 Arrêter un concasseur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en appuyant sur le bouton/interrupteur d'arrêt, en désactivant les systèmes connexes, en respectant d'autres directives d'urgence et en signalant l'incident, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5048.12 Arrêter un concasseur en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en désactivant les systèmes connexes, arrêtant ou désactivant dans l'ordre requis, en vidant un concasseur, en purgeant les réservoirs d'air et en appuyant sur le bouton d'arrêt, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5049.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un tamis mobile en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; montant et fixant un tamis; effectuant des vérifications avant la mise en marche; mettant en marche un tamis; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; faisant fonctionner un tamis; verrouillant et étiquetant un matériel; éliminant les blocages; procédant à l'entretien d'un tamis; et arrêtant et déplaçant un tamis.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5049.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.02 Monter et fixer un tamis mobile sur une base ferme et de niveau et en s'assurant que le dégagement soit suffisant pour le matériel et les accessoires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5049.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE - Suite

5049.03 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient place et bien fixés, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les courroies d'entraînement et le tamis, en vérifiant les supports/câbles, en vérifiant les pare-poussières et les points d'alimentation et de décharge, en vérifiant les couvercles d'arbre, le tamis et la superstructure, en signifiant l'imminence de la mise en marche, en vérifiant les flexibles, en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.04 Mettre en marche un tamis en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis et en actionnant le bouton/interrupteur de mise en marche, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.05 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un tamis en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les interrupteurs de commande, en s'assurant que les couvercles soient étanches et bien fixés, en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5049.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE - Suite

5049.06 Faire fonctionner un tamis en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en déplaçant les points de décharge, en minimisant les déversements, en vérifiant le calibre et la séparation de l'alimentation, et en complétant un rapport/registre, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.07 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.08 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.09 Éliminer les blocages en arrêtant et verrouillant un tamis et en anticipant tout mouvement soudain du tamis, des éléments ou de l'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5049.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE - Suite

5049.10 Procéder à l'entretien d'un tamis en verrouillant et étiquetant un matériel, en remplaçant des éléments, notamment la toile du tamis, les plaques latérales et les courroies d'entraînement, en lubrifiant des éléments et en nettoyant les déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.11 Arrêter un tamis en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en appuyant sur le bouton/interrupteur d'arrêt, en désactivant les systèmes connexes, en respectant d'autres directives d'urgence et en signalant l'incident, de façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5049.12 Arrêter un tamis en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en arrêtant ou désactivant les systèmes connexes dans l'ordre requis, en vidant le tamis et en appuyant sur le bouton d'arrêt, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5049.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE - Suite

5049.13 Déplacer un tamis et des éléments en s'assurant que le tamis soit vide, en débranchant la source d'alimentation, en bloquant les roues et en demandant de l'aide, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5050.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS FIXE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un tamis fixe en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; mettant en marche un tamis; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; faisant fonctionner un tamis; verrouillant et étiquetant un matériel; éliminant les blocages; procédant à un entretien; et arrêtant un tamis.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5050.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5050.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS FIXE - Suite

5050.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en portant un équipement de protection, en s'assurant que les protecteurs soient place et bien fixés, en s'assurant que les extincteurs soient en place et en état de fonctionner, en vérifiant les courroies d'entraînement et le tamis. en vérifiant les supports/câbles, en vérifiant les pare-poussières et les points d'alimentation et de décharge, en vérifiant le couvercle d'arbre, le tamis et la superstructure, en signifiant l'imminence de la mise en marche, en vérifiant les flexibles, en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.03 Mettre en marche un tamis en s'assurant que les systèmes connexes soient actionnés dans l'ordre requis et en actionnant le bouton/interrupteur de mise en marche, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un tamis en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les interrupteurs de commande, en s'assurant que les couvercles soient étanches et bien fixés, en évaluant la gravité des défectuosités en évaluant la gravité des défectuosités, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5050.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS FIXE - Suite

5050.05 Faire fonctionner un tamis en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en déplaçant les points de décharge, en minimisant les déversements; en vérifiant le calibre et la séparation de l'alimentation, et en complétant un rapport/registre, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.06 Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'interrupteur marche/arrêt soit débranché, en fermant le disjoncteur, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.07 Verrouiller et étiqueter un matériel diesel en isolant la source d'alimentation, en s'assurant que l'embrayage et l'interrupteur marche/arrêt soient débranchés, en fixant un cadenas à la barre d'isolement ou aux ciseaux et en étiquetant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.08 Éliminer les blocages en arrêtant et verrouillant un tamis et en anticipant tout mouvement soudain du tamis, des éléments ou de l'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5050.0 FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS FIXE - Suite

5050.09 Procéder à l'entretien d'un tamis en verrouillant et étiquetant un matériel , en remplaçant des éléments, notamment la toile du tamis, les plaques latérales et les courroies d'entraînement, en lubrifiant des éléments et en nettoyant les déversements excessifs, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.10 Arrêter un tamis en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en appuyant sur le bouton/interrupteur d'arrêt, en désactivant les systèmes connexes, en respectant d'autres directives d'urgence et en signalant l'incident, de façon à de protéger et protéger les autres, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5050.11 Arrêter un tamis en situation normale en signifiant l'imminence de l'arrêt, en arrêtant ou désactivant les systèmes connexes dans l'ordre requis, en vidant le tamis et en appuyant sur le bouton d'arrêt, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5051.0 FAIRE FONCTIONNER UNE GÉNÉRATRICE (PLUS DE 10 kV)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une génératrice en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; faisant fonctionner une génératrice; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; arrêtant et ravitaillant une génératrice en carburant.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5051.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5051.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en portant un équipement de protection, en vérifiant le niveau d'un réservoir de carburant, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en montant et fixant un matériel sur une base de niveau, en vérifiant les fils et la mise à la terre, en vérifiant les courroies et les flexibles, en vérifiant la direction de l'échappement, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5051.0 FAIRE FONCTIONNER UNE GÉNÉRATRICE (PLUS DE 10 kV) - Suite

5051.03 Faire fonctionner une génératrice en désaccouplant la charge, en contrôlant la ventilation et en mettant en marche le moteur, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5051.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'une génératrice en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les vibrations, en contrôlant les manomètres de la génératrice, en s'assurant que les niveaux de lubrifiant et de liquide soient adéquats en vérifiant la direction de l'échappement, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5051.05 Arrêter une génératrice en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en coupant le moteur et/ou l'alimentation en carburant et en respectant d'autres directives d'urgence, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5051.06 Arrêter une génératrice en situation normale en s'assurant que le matériel connexe soit arrêté en premier et en coupant le moteur et/ou l'alimentation en carburant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5051.0 FAIRE FONCTIONNER UNE GÉNÉRATRICE (PLUS DE 10 kV) - Suite

5051.07 Ravitailler une génératrice en carburant en arrêtant la génératrice et le matériel connexe, en évitant les déversements et en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5052.0 FAIRE FONCTIONNER UNE POMPE PORTATIVE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner une pompe portative en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant, mettant en marche et faisant fonctionner une pompe; contrôlant une pompe; arrêtant et ravitaillant une pompe en carburant.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5052.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5052.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'une pompe en vérifiant le niveaux de carburant et de liquide, en fixant et vérifiant les bouchons, les courroies et les flexibles, en inspectant le carter et les dispositifs de sécurité, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5052.0 FAIRE FONCTIONNER UNE POMPE PORTATIVE - Suite

5052.03 Monter une pompe en vérifiant la position et l'état des flexibles d'aspiration et de refoulement, en inspectant le manostat et en vérifiant la direction de l'échappement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5052.04 Mettre en marche une pompe en l'amorçant, en actionnant le bouton/interrupteur de mise en marche et/ou la tirette, et en vérifiant la pression de refoulement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5052.05 Faire fonctionner une pompe en contrôlant et dirigeant le débit des conduites de refoulement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5052.06 Contrôler le fonctionnement d'une pompe en vérifiant les vibrations excessives, en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant la présence de fuites, en s'assurant que les interrupteurs soient bien dégagés, en vérifiant les niveaux de lubrifiant, en évaluant la gravité des défectuosités et en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5052.0 FAIRE FONCTIONNER UNE POMPE PORTATIVE - Suite

5052.07 Arrêter une pompe en coupant le moteur et/ou l'alimentation en carburant et en respectant d'autres directives d'urgence, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5052.08 Ravitailler une pompe en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le matériel, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5053.0 FAIRE FONCTIONNER UN COMPRESSEUR

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un compresseur en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; effectuant des vérifications avant la mise en marche; mettant en marche un compresseur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; arrêtant et ravitaillant un compresseur en carburant.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées) _____

Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées) _____

COMPÉTENCES

5053.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5053.02 Effectuer des vérifications avant la mise en marche en portant un équipement de protection, en vérifiant les niveaux de liquide et de lubrifiant, en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en s'assurant le compresseur soit fixé sur une base ferme et de niveau, en vérifiant les flexibles, les courroies, les raccords et les protecteurs, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5053.0 FAIRE FONCTIONNER UN COMPRESSEUR - Suite

5053.03 Mettre en marche un compresseur en s'assurant que la ventilation et l'éclairage soient adéquats, et en mettant en marche le moteur, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5053.04 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un compresseur en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant les vibrations excessives, en vérifiant les niveaux de lubrifiant et de liquide, en vérifiant la présence de fuites d'air, en surveillant les manomètres, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5053.05 Arrêter un compresseur en situation d'urgence, notamment en cas de feu et de blessure, en arrêtant le compresseur, en signalant l'incident et en respectant d'autres directives d'urgence, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5053.06 Arrêter un compresseur en situation normale en appuyant sur le bouton/ interrupteur d'arrêt, en ouvrant le robinet pour vidanger le réservoir, en s'assurant que le compresseur et les conduites ne contiennent plus d'eau et d'air, en purgeant les conduites avant de les débrancher, en débranchant, vérifiant et rangeant les conduites, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5053.0 FAIRE FONCTIONNER UN COMPRESSEUR - Suite

5053.07 Ravitailler un compresseur en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant le compresseur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5054.0 FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR DE PRODUCTION

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un perforateur de production en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; traçant un schéma de perforation; effectuant des vérifications avant la mise en marche; montant un perforateur; effectuant des vérifications en cours de fonctionnement; conduisant un perforateur jusqu'au lieu de travail; mettant en marche un perforateur et perforant une banquette; vérifiant la précision d'une perforation; remplaçant et entretenant un fleuret et des accessoires; ravitaillant un perforateur en carburant; procédant à un entretien; démontant un matériel de perforation; et documentant le fonctionnement d'un perforateur.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5054.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé et les orages, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.02 Tracer un schéma de perforation en déterminant la surface à perforer, en préparant une banquette, en prolongeant des services d'air et d'eau, en vérifiant des culots ou des trous manquants, et en marquant un fardeau et un espacement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5054.0 FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR DE PRODUCTION - Suite

5054.03 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un perforateur et des accessoires en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en vérifiant les flèches, les goupilles, les courroies et les flexibles, en portant un équipement de protection, en s'assurant que le système à air comprimé ne contienne pas d'humidité, en s'assurant que le compresseur ne contienne pas d'eau, en vérifiant un fleuret et un centreur de perforateur, en vérifiant une flèche, un perforateur et des dévidoirs de câble, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.04 Monter un perforateur en disposant et fixant le perforateur sur une base de niveau et à une distance sécuritaire du front de taille, en s'assurant que les stabilisateurs soient entièrement sortis et en place sur le sol, en branchant les flexibles et le bloc d'alimentation, en s'assurant que les dispositifs de sécurité soient en place et en vérifiant le lubrifiant, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.05 Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement en étant attentif aux bruits inhabituels, en détectant les odeurs inhabituelles, en vérifiant la présence de fuites, en s'assurant que le sol soit stable, en inspectant les accessoires, notamment les carrousels et les câbles, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5054.0 FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR DE PRODUCTION - Suite

5054.06 Conduire un perforateur jusqu'au lieu de travail en suivant l'itinéraire établi, en respectant les limites de vitesse et les panneaux de signalisation, en se déplaçant sur une pente, en évitant les piétons, les véhicules et les autres obstacles, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.07 Mettre en marche un perforateur en actionnant le bloc d'alimentation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.08 Perforer une banquette aux profondeurs spécifiées en restant en ligne et de niveau, en respectant le tracé, en manipulant des culots, en contrôlant la pression d'alimentation, en notant et signalant toute augmentation significative du taux de pénétration, et en maintenant le montage de perforation, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.09 Vérifier la précision d'une perforation en mesurant la profondeur des trous d'abattage, le fardeau, l'espacement et l'inclinaison, et en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5054.0 FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR DE PRODUCTION - Suite

5054.10 Remplacer et entretenir un fleuret et des accessoires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.11 Ravitailler un perforateur en carburant en contrôlant la ventilation, en arrêtant et laissant refroidir le compresseur, en s'abstenant de fumer, en évitant les déversements ou en protégeant l'environnement, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.12 Procéder à l'entretien d'un perforateur en entretenant les glissières, en vérifiant les niveaux de liquide, les courroies et les flexibles, en vérifiant les systèmes de dépoussiérage, en vérifiant les masques, en lubrifiant le matériel et les accessoires, et en rédigeant un rapport d'entretien et/ou de défaillance, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5054.13 Démonter un matériel de perforation en s'assurant que tous les flexibles soient vidés avant de les débrancher, en débranchant, enroulant et entreposant les flexibles, et en rangeant les fleurets et les accessoires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5054.0 FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR DE PRODUCTION - Suite

5054.14 Documenter le fonctionnement d'un perforateur en rédigeant des rapports clairs et concis, notamment des dossiers et des rapports de réparation et d'entretien, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5055.0 MANIPULER DES AGENTS DE TIR, DES EXPLOSIFS ET DES DÉTONATEURS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Manipuler des agents de tir, des explosifs et des détonateurs en : préparant et transportant des agents de tir, des explosifs et des détonateurs; entreposant des agents de tir, des explosifs et des détonateurs; et travaillant et se déplaçant dans une zone d'abattage. REMARQUE : Les travailleurs/stagiaires ou travailleuses/ stagiaires doivent posséder une connaissance approfondie des lois et des règlements relatifs à l'abattage à l'explosif avant de compléter ce module.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5055.01 Préparer des agents de tir, des explosifs et des détonateurs en préparation du chargement dans le porteur, en s'abstenant de fumer et en évitant tout feu ou flamme nue à une distance de quelques mètres des agents de tir, des explosifs et des détonateurs, en soulevant les matériaux à déplacer, en utilisant des méthodes de levage appropriées et en signalant la quantité d'agents de tir, d'explosifs et de détonateurs, conformément à la législation sur la sécurité, aux règlements miniers, à la Loi sur les explosifs du Canada, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5055.0 MANIPULER DES AGENTS DE TIR, DES EXPLOSIFS ET DES DÉTONATEURS -Suite

5055.02 Transporter des agents de tir, des explosifs et des détonateurs en s'assurant que le véhicule de transport soit en bon état, en s'assurant que les plaques-étiquettes soient en place, en choisissant des contenants appropriés, en disposant et fixant des agents de tir, des explosifs et des détonateurs, en les séparant comme il convient, en suivant l'itinéraire établi et en respectant la limite de vitesse, conformément à la législation sur la sécurité, aux règlements miniers, à la Loi sur les explosifs du Canada, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5055.03 Entreposer des agents de tir, des explosifs et des détonateurs en utilisant un lieu d'entreposage approuvé, en procédant à la rotation requise, notamment le premier entré premier sorti, en contrôlant la quantité entreposée dans le même dépôt, s'assurant que le lieu d'entreposage ne présente aucun danger, en respectant les limitations, en fermant et verrouillant le dépôt, et en signalant la quantité d'agents de tir, d'explosifs et de détonateurs entreposés, conformément à la législation sur la sécurité, aux règlements miniers, à la Loi sur les explosifs du Canada, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5055.0 MANIPULER DES AGENTS DE TIR, DES EXPLOSIFS ET DES DÉTONATEURS -Suite

5055.04 Travailler et se déplacer dans une zone d'abattage en obéissant aux instructions du garde, en respectant les directives de surveillance, en évacuant le lieu d'abattage, en attendant le temps prescrit après l'explosion avant de revenir dans le lieu d'abattage, en restant à son poste (en tant que garde) dans l'attente des instructions de la personne responsable de l'abattage, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

U5056.0 ABATTRE DE LA ROCHE À L'EXPLOSIF

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Mettre en place une charge en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; gardant un lieu; mesurant la profondeur des trous d'abattage en préparation du chargement; vidant l'eau des trous; choisissant et manipulant des explosifs; chargeant et raccordant un explosif; déclenchant des systèmes d'avertissement; s'assurant que la zone d'abattage soit dégagée; procédant à un abattage; effectuant des vérifications après un abattage; et documentant un abattage.
REMARQUE : Le travailleur/stagiaire ou la travailleuse/stagiaire doit posséder une connaissance approfondie des lois et des règlements relatifs à l'abattage à l'explosif avant de compléter ce module.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5056.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé et les orages, en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.02 Garder un lieu en formant et plaçant des gardes, en évacuant le personnel et le public, et en plaçant et protégeant un matériel, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5056.0 ABATTRE DE LA ROCHE À L'EXPLOSIF - Suite

5056.03 Mesurer la profondeur des trous d'abattage en préparation du chargement en inspectant le fardeau, l'espacement et l'inclinaison, et en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.04 Vider l'eau des trous par pompage et/ou soufflage afin de permettre une préparation suffisante des trous d'abattage, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.05 Choisir le type et la quantité de substances explosives en fonction d'un travail donné, afin d'assurer un abattage suffisant de matière/roche, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.06 Manipuler des détonateurs, des amorces, des cartouches, des explosifs sous emballage et des explosifs en vrac, conformément à la législation sur la sécurité, aux règlements miniers, à la Loi sur les explosifs du Canada, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5056.0 ABATTRE DE LA ROCHE À L'EXPLOSIF - Suite

5056.07 Charger un explosif en se conformant au schéma d'abattage, en disposant des détonateurs, en préparant des amorces, en chargeant des trous, en mesurant des colliers, en vérifiant des trous, en disposant des mèches dans les trous et en encageant, conformément à la législation sur la sécurité, aux règlements miniers, à la Loi sur les explosifs du Canada, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.08 Inspecter des détonateurs et des fils afin de s'assurer que les raccordements soient adéquats et bien fixés, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.09 Raccorder une charge en vérifiant l'intégrité du circuit, en retournant les explosifs et/ou les agents de tir en trop au lieu d'entreposage, et en installant des enregistreurs séismiques, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.10 Déclencher des systèmes d'avertissement et signifier l'imminence d'une explosion, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.11 S'assurer qu'il n'y ait aucune personne et aucun matériel dans la zone d'abattage, conformément à la législation sur la sécurité et company standards.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5056.0 ABATTRE DE LA ROCHE À L'EXPLOSIF - Suite

5056.12 Procéder à un abattage conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.13 Effectuer des vérifications après l'abattage en confirmant une détonation, en attendant le temps prescrit avant de pénétrer sur le lieu d'abattage, en recherchant et identifiant des trous manquants, des surplombs et la désagrégation des parements, en apportant les corrections nécessaires, en sonnant la fin d'une alerte et en enlevant des barricades, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5056.14 Documenter un abattage en consignant toutes les données pertinentes, notamment les données du schéma d'abattage, la date, l'heure, l'endroit et les conditions météorologiques, ainsi que le type et la quantité d'agents d'abattage utilisés, conformément à la législation sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
_____	_____

U5057.0 UTILISER UN MATÉRIEL D'OXYCOUPAGE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Faire fonctionner un matériel d'oxycoupage en : inspectant le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels; manipulant, chargeant et assemblant un matériel d'oxycoupage; effectuant des vérifications avant la mise en marche; préparant un lieu de travail; utilisant un matériel d'oxycoupage; arrêtant, enlevant , transportant et entreposant un matériel d'oxycoupage.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

Nom de l'instructeur ou instructrice (en lettres moulées)	Nom du ou de la stagiaire (en lettres moulées)
_____	_____

COMPÉTENCES

5057.01 Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels, notamment le personnel et/ou le matériel non autorisé, en s'assurant que le permis de travaux à haute température a été obtenu, et en éliminant ou isolant les dangers réels et/ou potentiels, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5057.02 Manipuler et charger un matériel d'oxycoupage et des fournitures en préparation pour le transport en s'assurant que le chapeau protecteur soit en place et bien fixé, en roulant les bouteilles sur le rebord inférieur, en chargeant et fixant le matériel et les fournitures sur le véhicule de transport, et en fixant les bouteilles à la verticale, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5057.0 UTILISER UN MATÉRIEL D'OXYCOUPAGE - Suite

5057.03 Assemble un matériel d'oxycoupage en utilisant des buses de type et de diamètre adéquats, en raccordant les détendeurs, les flexibles et les chalumeaux, en s'assurant que les raccords soient bien serrés, hermétiques et tiennent compte des codes de couleur, en laissant la clé sur la bouteille utilisée et en débloquant les robinets de bouteille, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5057.04 Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un matériel d'oxycoupage en s'assurant que l'extincteur soit en place et en état de fonctionner, en s'assurant que les raccords soient bien serrés et hermétiques, en s'assurant que les bouteilles soient bien fixées, en vérifiant les flexibles, en respectant les directives de manipulation, en enlevant les produits combustible du lieu de travail, en signalant les défectuosités et/ou en apportant les corrections nécessaires, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5057.05 Préparer un lieu de travail en portant un équipement de protection, en s'assurant que la ventilation et l'éclairage soient adéquats, en enlevant et/ou protégeant les produits combustibles, et en s'assurant que de l'eau soit disponible pour prévenir tout feu post-oxyacétylénique, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5057.0 UTILISER UN MATÉRIEL D'OXYCOUPAGE - Suite

5057.06 Utiliser un matériel d'oxycoupage en travaillant seulement dans un endroit sécuritaire, en mettant en place et fixant un matériel, en s'assurant que la buse soit propre, en purgeant le matériel avant d'allumer le chalumeau, en allumant la buse, en surveillant la flamme et en s'assurant que les pressions d'oxygène et de combustible soient adéquates, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5057.07 Arrêter un matériel d'oxycoupage en fermant les robinets d'oxygène/acétylène dans l'ordre requis, en libérant la pression du flexible et du détendeur d'oxygène, en ouvrant le robinet d'acétylène du chalumeau pour libérer la pression du flexible et du détendeur, en mettant en place les chapeaux protecteurs, en mouillant la coupe et les zones adjacentes, en signalant les défectuosités et en suivant les directives sur les travaux à haute température, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

5057.08 Enlever, transporter et entreposer un matériel d'oxycoupage et des fournitures en s'assurant que le chapeau protecteur soit en place et bien fixé, en roulant les bouteilles sur le rebord inférieur, en fixant les bouteilles à la verticale, en chargeant, équilibrant et fixant un matériel d'oxycoupage et des fournitures sur le véhicule de transport, et en déchargeant un matériel d'oxycoupage et des fournitures, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____

U5057.0 UTILISER UN MATÉRIEL D'OXYCOUPAGE - Suite

5057.09 Entreposer un matériel d'oxycoupage et des fournitures en déchargeant un matériel et des fournitures, en les retournant à l'entreposage et en signalant les défectuosités, conformément à la législation sur la sécurité, aux normes de l'entreprise et aux spécifications du fabricant.

Date	Signature de l'instructeur	Signature du stagiaire
_____	_____	_____
	Nom de l'instructeur ou de l'instructrice	Signature de l'instructeur ou de l'instructrice
	_____	_____

DOMAINES DE COMPÉTENCES

I

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS UNE MINE **U5030.0**	Porter, ajuster et entretenir un équipement de protection U5030.01	Porter, ajuster et entretenir des dispositifs antichute U5030.02	S'occuper des dangers réels/potentiels sur le lieu de travail U5030.03	Travailler en toute sécurité à proximité de matières dangereuses U5030.04	Soulever et transporter à la main des matériaux et/ou des fournitures U5030.05
	Travailler en toute sécurité à proximité d'un matériel mobile U5030.06	Faire fonctionner un appareil de communication U5030.07	Travailler sur une tour ou une plate-forme U5030.08	Travailler en hauteur U5030.09	Travailler dans et à proximité de l'eau U5030.10
	Faire preuve d'ordre U5030.11	Travailler à proximité d'un matériel fixe, mobile ou portatif U5030.12	Travailler à proximité d'un convoyeur en mouvement U5030.13	Se conformer aux consignes de l'entreprise en cas d'urgence U5030.14	Contrôler le trafic U5030.15
VERROUILLER ET ÉTIQUETER UN MATÉRIEL ET UNE SOURCE D'ÉNERGIE **U5031.0**	Verrouiller et étiqueter un appareillage électrique U5031.01	Verrouiller et étiqueter un matériel mobile ou portatif U5031.02	Verrouiller et étiqueter une source d'énergie active U5031.03	Verrouiller et étiqueter une source d'énergie non active U5031.04	
UTILISER DES OUTILS À MAIN ET À MOTEUR **U5032.0**	Utiliser des outils à main U5032.01	Entretenir et ranger des outils à main U5032.02	Vérifier et assembler des outils à main à moteur électrique U5032.03	Utiliser des outils à main à moteur électrique U5023.04	Entretenir et ranger des outils à main à moteur électrique U5032.05
	Vérifier et assembler des outils à main pneumatiques et/ou hydrauliques U5032.06	Utiliser des outils à main pneumatique et/ou hydraulique U5032.07	Entretenir et ranger des outils à main pneumatiques et/ou hydrauliques U5032.08		

DOMAINES DE COMPÉTENCES

↓

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

FAIRE FONCTIONNER UNE PLATE-FORME DE TRAVAIL SURÉLEVÉE (TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX) U5033.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5033.01	Monter et fixer une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) 5033.02	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) 5033.03	Monter/descendre d'une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) 5033.04	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5033.05
	Accéder à une plate-forme 5033.06	Actionner des commandes aériennes 5033.07	Travailler à partir d'une plate-forme 5033.08	Ravitailler une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) 5033.09	Arrêter une plate-forme de travail surélevée (table élévatrice à ciseaux) 5033.10
	Protéger un appareil de levage 5033.11				
FAIRE FONCTIONNER UNE EXCAVATRICE HYDRAULIQUE U5034.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5034.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5034.02	Monter/descendre d'une excavatrice hydraulique 5034.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5034.04	Conduire une excavatrice hydraulique jusqu'au lieu de travail 5034.05
	Faire fonctionner une excavatrice hydraulique sur une base ferme 5034.06	Charger un véhicule de convoyage 5034.07	Arrêter une excavatrice hydraulique en situation d'urgence 5034.08	Arrêter une excavatrice hydraulique en situation normale 5034.09	Ravitailler une excavatrice hydraulique 5034.10
	Effectuer des opérations mineures d'entretien et de réglage sur une excavatrice hydraulique 5034.11				
FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR SKID-STEER U5035.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5035.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5035.02	Monter/descendre d'un chargeur skid-steer 5035.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5035.04	Conduire un chargeur skid-steer jusqu'au lieu de travail 5035.05

DOMAINES DE COMPÉTENCES

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

	Faire fonctionner un chargeur skid-steer pour charger et décharger des matériaux/ fournitures 5035.06	Arrêter un chargeur skid-steer en situation d'urgence 5035.07	Arrêter un chargeur skid-steer en situation normale 5035.08	Ravitailler un chargeur skid-steer 5035.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chargeur skid-steer 5035.10
FAIRE FONCTIONNER UN BOUTEUR U5036.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5036.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5036.02	Monter/descendre d'un bouteur 5036.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement avec le moteur en marche 5036.04	Conduire un bouteur jusqu'au lieu de travail 5036.05
	Faire fonctionner un bouteur pour déplacer des produits/matériaux 5036.06	Arrêter un bouteur en situation d'urgence 5036.07	Arrêter un bouteur en situation normale 5036.08	Ravitailler un bouteur 5036.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien et de réglage sur un bouteur 5036.10
FAIRE FONCTIONNER UNE DÉCAPEUSE U5037.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5037.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5037.02	Monter/descendre d'une décapeuse 5037.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5037.04	Conduire une décapeuse jusqu'au lieu de travail 5037.05
	Faire fonctionner une décapeuse 5037.06	Arrêter une décapeuse en situation d'urgence 5037.07	Arrêter une décapeuse en situation normale 5037.08	Ravitailler une décapeuse 5037.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur une décapeuse en lubrifiant le matériel et les accessoires 5037.10
FAIRE FONCTIONNER UNE NIVELEUSE U5038.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5038.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5038.02	Monter/descendre d'une niveleuse 5038.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5038.04	Conduire une niveleuse jusqu'au lieu de travail 5038.05
	Faire fonctionner une niveleuse 5038.06	Faire fonctionner une niveleuse pour entretenir des routes 5038.07	Arrêter une niveleuse en situation d'urgence 5038.08	Arrêter une niveleuse en situation normale 5038.09	Ravitailler une niveleuse 5038.10

DOMAINES DE COMPÉTENCES

↓

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur une niveleuse 5038.11				
FAIRE FONCTIONNER UN CHARGEUR À BENNE FRONTALE U5039.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5039.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5039.02	Monter/descendre d'un chargeur à benne frontale 5039.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5039.04	Conduire un chargeur à benne frontale jusqu'au lieu de travail 5039.05
	Faire fonctionner un chargeur à benne frontale 5039.06	Charger la benne 5039.07	Charger un véhicule de convoyage 5039.08	Faire fonctionner un chargeur à benne frontale pour empiler des matériaux 5039.09	Faire fonctionner un chargeur à benne frontale pour entretenir des routes 5039.10
	Arrêter un chargeur à benne frontale en situation d'urgence 5039.11	Arrêter un chargeur à benne frontale en situation normale 5039.12	Ravitailler un chargeur à benne frontale 5039.13	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chargeur à benne frontale en lubrifiant le matériel et les accessoires 5039.14	
FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À CARBURANT U5040.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5040.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5040.02	Monter/descendre d'un camion-citerne à carburant 5040.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5040.04	Conduire un camion-citerne à carburant jusqu'au lieu de travail 5040.05
	Transférer du carburant à un matériel 5040.06	Arrêter un camion-citerne à carburant en situation d'urgence 5040.07	Arrêter un camion-citerne à carburant en situation normale 5040.08	Ravitailler un camion-citerne à carburant 5040.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion-citerne à carburant 5040.10
FAIRE FONCTIONNER UN VÉHICULE DE SERVICE U5041.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5041.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5041.02	Monter/descendre d'un véhicule de service 5041.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5041.04	Conduire un véhicule de service jusqu'au lieu de travail 5041.05

DOMAINES DE COMPÉTENCES

↓

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

	Transporter des matériaux et/ou du personnel 5041.06	Arrêter un véhicule de service en situation d'urgence 5041.07	Arrêter un véhicule de service en situation normale 5041.08	Ravitailler un véhicule de service 5041.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un véhicule de service 5041.10
FAIRE FONCTIONNER UN CAMION DE CONVOYAGE U5042.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5042.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5042.02	Monter/descendre d'un camion de convoyage 5042.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5042.04	Conduire un camion de convoyage 5042.05
	Mettre en place un camion pour charger de l'agrégat 5042.06	Transporter des charges 5042.07	Décharger un camion 5042.08	Arrêter un camion de convoyage en situation d'urgence 5042.09	Arrêter a un camion de convoyage en situation normale 5042.10
	Ravitailler un camion de convoyage 5042.11	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion de convoyage 5042.12			
FAIRE FONCTIONNER UN CAMION-CITERNE À EAU U5043.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5043.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5043.02	Monter/descendre d'un camion-citerne à eau 5043.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5043.04	Conduire un camion-citerne à eau jusqu'au lieu de travail 5043.05
	Faire fonctionner un camion-citerne à eau 5043.06	Arrêter un camion-citerne à eau en situation d'urgence 5043.07	Arrêter un camion-citerne à eau en situation normale 5043.08	Ravitailler un camion-citerne à eau 5043.09	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un camion-citerne à eau 5043.10
FAIRE FONCTIONNER UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE U5044.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5044.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5044.02	Monter/descendre d'un chariot élévateur à fourche 5044.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5044.04	Conduire un chariot élévateur à fourche jusqu'au lieu de travail 5044.05

DOMAINES DE COMPÉTENCES

↓

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

	Faire fonctionner un chariot élévateur à fourche 5044.06	Transporter un matériel et des matériaux 5044.07	Décharger un matériel et des matériaux 5044.08	Arrêter un chariot élévateur à fourche en situation d'urgence 5044.09	Arrêter un chariot élévateur à fourche en situation normale 5044.10
	Ravitailler un chariot élévateur à fourche 5044.11	Effectuer des opérations mineures d'entretien sur un chariot élévateur à fourche 5044.12			
FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR MOBILE U5045.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5045.01	Monter et fixer un convoyeur mobile 5045.02	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un convoyeur 5045.03	Procéder à l'entretien d'un convoyeur à l'arrêt 5045.04	Mettre en marche un convoyeur 5045.05
	Préparer et/ou régler une courroie de convoyeur mobile 5045.06	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un convoyeur et de ses éléments 5045.07	Transporter des matériaux 5045.08	Éliminer des blocages 5045.09	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5045.11
	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5045.12	Arrêter un convoyeur en situation d'urgence 5045.13	Arrêter un convoyeur en situation normale 5045.14	Déplacer un convoyeur et des éléments 5045.15	
FAIRE FONCTIONNER UN CONVOYEUR-EMPILEUR FIXE ET RADIAL U5046.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5046.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un convoyeur 5046.02	Procéder à l'entretien d'un convoyeur-empileur à l'arrêt 5046.03	Mettre en marche un convoyeur-empileur 5046.04	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un convoyeur-empileur et de ses éléments 5046.05
	Transporter des matériaux 5046.06	Préparer et/ou régler une courroie de convoyeur-empileur 5046.07	Éliminer des blocages 5046.08	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5046.09	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5046.10

DOMAINES DE COMPÉTENCES

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

I

	Arrêter un convoyeur-empileur en situation d'urgence 5046.11	Arrêter un convoyeur-empileur en situation normale 5046.12	Déplacer ou ajuster un convoyeur-empileur 5046.13	Procéder à l'entretien d'un convoyeur-empileur à l'arrêt 5046.14	
FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR MOBILE U5047.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5047.01	Monter et fixer un concasseur mobile 5047.02	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5047.03	Mettre en marche un concasseur 5047.04	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5047.05
	Faire fonctionner un concasseur 5047.06	Régler les éléments d'un concasseur 5047.07	Éliminer les blocages 5047.08	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5047.09	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5047.10
	Procéder à l'entretien d'un concasseur 5047.11	Arrêter un concasseur en situation d'urgence 5047.12	Arrêter un concasseur en situation normale 5047.13	Déplacer un concasseur et des éléments 5047.14	
FAIRE FONCTIONNER UN CONCASSEUR FIXE U5048.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5048.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un concasseur 5048.02	Mettre en marche un concasseur 5048.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5048.04	Faire fonctionner un concasseur 5048.05
	Régler les éléments d'un concasseur 5048.06	Éliminer les blocages 5048.07	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5048.08	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5048.09	Procéder à l'entretien d'un concasseur 5048.10
	Arrêter un concasseur en situation d'urgence 5048.11	Arrêter un concasseur en situation normale 5048.12			

DOMAINES DE COMPÉTENCES

↓

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS MOBILE **U5049.0**	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5049.01	Monter et fixer un tamis mobile 5049.02	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5049.03	Mettre en marche un tamis 5049.04	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un tamis 5049.05
	Faire fonctionner un tamis 5049.06	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5049.07	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5049.08	Éliminer les blocages 5049.09	Procéder à l'entretien d'un tamis 5049.10
	Arrêter un tamis en situation d'urgence 5049.11	Arrêter un tamis en situation normale 5049.12	Déplacer un tamis et des éléments 5049.13		
FAIRE FONCTIONNER UN TAMIS FIXE **U5050.0**	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5050.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5050.02	Mettre en marche un tamis 5050.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un tamis 5050.04	Faire fonctionner un tamis 5050.05
	Verrouiller et étiqueter un matériel électrique à réparer ou entretenir 5050.06	Verrouiller et étiqueter un matériel diesel 5050.07	Éliminer les blocages 5050.08	Procéder à l'entretien d'un tamis 5050.09	Arrêter un tamis en situation d'urgence 5050.10
	Arrêter un tamis en situation normale 5050.11				
FAIRE FONCTIONNER UNE GÉNÉRATRICE (PLUS DE 10 kV) **U5051.0**	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5051.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5051.02	Faire fonctionner une génératrice 5051.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'une génératrice 5051.04	Arrêter une génératrice en situation d'urgence 5051.05

DOMAINES DE COMPÉTENCES

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

DOMAINES DE COMPÉTENCES					
	Arrêter une génératrice en situation normale 5051.06	Ravitailler une génératrice 5051.07			
FAIRE FONCTIONNER UNE POMPE PORTATIVE U5052.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5052.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'une pompe 5052.02	Monter une pompe 5052.03	Mettre en marche une pompe 5052.04	Faire fonctionner une pompe 5052.05
	Contrôler le fonctionnement d'une pompe 5052.06	Arrêter une pompe 5052.07	Ravitailler une pompe 5052.08		
FAIRE FONCTIONNER UN COMPRESSEUR U5053.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5053.01	Effectuer des vérifications avant la mise en marche 5053.02	Mettre en marche un compresseur 5053.03	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement d'un compresseur 5053.04	Arrêter un compresseur en situation d'urgence 5053.05
	Arrêter un compresseur en situation normale 5053.06	Ravitailler un compresseur 5053.07			
FAIRE FONCTIONNER UN PERFORATEUR de PRODUCTION U5054.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5054.01	Tracer un schéma de perforation 5054.02	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un perforateur et des accessoires 5054.03	Monter un perforateur 5054.04	Effectuer des vérifications en cours de fonctionnement 5054.05
	Conduire un perforateur jusqu'au lieu de travail 5054.06	Mettre en marche un perforateur 5054.07	Perforer une banquette aux profondeurs spécifiées 5054.08	Vérifier la précision d'une perforation 5054.09	Remplacer et entretenir un fleuret et des accessoires 5054.10

DOMAINES DE COMPÉTENCES

I

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
MINEUR/MINEUSE À CIEL OUVERT
← COMPÉTENCES →

	Ravitailler un perforateur en carburant 5054.11	Procéder à l'entretien d'un perforateur 5054.12	Démonter un matériel de perforation 5054.13	Documenter le fonctionnement d'un perforateur 5054.14	
MANIPULER DES AGENTS DE TIR, DES EXPLOSIFS ET DES DÉTONATEURS U5055.0	Préparer des agents de tir, des explosifs et des détonateurs en préparation du chargement dans le porteur 5055.01	Transporter des agents de tir, des explosifs et des détonateurs 5055.02	Entreposer des agents de tir, des explosifs et des détonateurs 5055.03	Travailler et se déplacer dans une zone d'abattage 5055.04	
ABATTRE DE LA ROCHE À L'EXPLOSIF U5056.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5056.01	Garder un lieu 5056.02	Mesurer la profondeur des trous d'abattage en préparation du chargement 5056.03	Vider l'eau des trous 5056.04	Choisir le type et la quantité de substances explosives 5056.05
	Manipuler des détonateurs, des amorces, des cartouches, des explosifs sous emballage et des explosifs en vrac 5056.06	Charger un explosif 5056.07	Inspecter des détonateurs et des fils afin 5056.08	Raccorder une charge 5056.09	Déclencher des systèmes d'avertissement et signifier l'imminence d'une explosion 5056.10
	S'assurer qu'il n'y ait aucune personne et aucun matériel dans la zone d'abattage 5056.11	Procéder à un abattage 5056.12	Effectuer des vérifications après l'abattage 5056.13	Documenter un abattage 5056.14	
UTILISER UN MATÉRIEL D'OXYCOUPAGE U5057.0	Inspecter le lieu de travail pour repérer les dangers réels et/ou potentiels 5057.01	Manipuler et charger un matériel d'oxycoupage et des fournitures 5057.02	Assemble un matériel d'oxycoupage 5057.03	Effectuer des vérifications avant la mise en marche d'un matériel d'oxycoupage 5057.04	Préparer un lieu de travail 5057.05
	Utiliser un matériel d'oxycoupage 5057.06	Arrêter un matériel d'oxycoupage 5057.07	Enlever, transporter et entreposer un matériel d'oxycoupage et des fournitures 5057.08	Entreposer un matériel d'oxycoupage et des fournitures 5057.09	